

Rośliny ozime

Mogłoby się wydawać, że po zebraniu plonów z pól w gospodarstwach rolnych zaczyna się czas odpoczynku trwający aż do wiosny. Jednak już jesienią wysiewane są rośliny ozime. Zalicza się do nich: żyto, pszenżyto, pszenicę i rzepak. Rośliny ozime zwykle dają wyższe plony niż rośliny z siewów wiosennych, łatwiej im też przetrwać wiosenne susze, które zdarzają się coraz częściej. Zagrożeniem dla roślin ozimych są niekorzystne warunki zimą. Jeśli nie ma dostatecznej pokrywy śnieżnej, duże mrozy lub suche wiatry mogą spowodować zamieranie roślin.



Zasiewy pszenicy ozimej



Młode rośliny pszenicy ozimej



Zasiewy rzepaku ozimego



Młode rośliny rzepaku ozimego

Nawet późną jesienią rośliny mogą być atakowane przez szkodniki.



Larwy muchówek podgryzają młode roślinki pszenicy, co powoduje ich żółknięcie i zamieranie.



Na powiększonej fotografii widać larwę muchówki (wskazaną czerwoną strzałką) wyjętą z żerowiska na roślinie pszenicy



Jesienią na rzepaku mogą żerować ślimaki nagie. Wygryzają dziury w liściach, a nawet zjadają całe rośliny.

